VERJA "PRIVACY"

Innovador diseño que garantiza nuestra "Privacidad"

Esta verja permite gracias a su diseño, observar desde su interior mientras que desde el exterior protege y evita la intromisión de miradas ajenas.

La **Verja "Privacy"** debido a su característico diseño y materiales de calidad nos proporciona:

Protección, Robustez, Intimidad y Elegancia.

Verja "PRIVACY"

CARACTERISTICAS TECNICAS

Bastidor

Largueros horizontales y verticales de perfil tubular 60x30x1,5 mm.
Refuerzos intermedios de redondo macizo de diámetro 12 mm.

En la parte inferior de la verja van soldados dos apoyos de tubo diámetro 20x1,5 mm para evitar la flexión del larguero horizontal inferior.

Guarnecido

Lamas horizontales de chapa S275JR plegada de 2,00 mm de espesor solapadas entre sí 10 mm. Reforzadas con 2 redondos de Ø 12 mm. para evitar la deformación longitudinal de las lamas.

Detalle de Verja "PRIVACY PLUS" :

Este acabado se consigue al incorporar un refuerzo decorativo y antivandálico en la parte superior del bastidor.



Desarrollo de lama: chapa de 122 x 2

DIMENSIONES DE LA VERJA	ALTURA DE LOS POSTES	PESO
		KG / PANEL
3,00 m. de largo x 0.90 m, alto	1.300 mm.	68,00 kg
3,00 m. de largo x 1.49 m. alto	1.800 mm.	103,00 kg

Verja "PRIVACY"

Se caracteriza por la disposición superpuesta de la lamas proporcionando una privacidad absoluta al conseguir una total invisibilidad desde la parte exterior y nos permite obtener desde el interior la silueta que nos proyecta esa imagen externa.

VERJA LAMAS de 1.00 m. de Altura



VERJA LAMAS de 1.50 m. de Altura



VERJA "PRIVACY"

Calidades de materiales y revestimientos anticorrosivos

ACABADOS:

Galvanizado en caliente por inmersión

Aplicación de proceso y recubrimiento de Zinc s/nomas.

UNE– EN ISO 1461 ;
Calidad de Zinc UNE– EN 1179 ; UNE– EN ISO 9001

Recubrimiento con Polvo poliéster

Capa de pintura en polvo de 80 micras. Color a elegir bajo pedido.

“E y C” ENTRAMADOS Y CIERRES S.L.

Polígono Industrial de Roces nº 1 – C/Alfred Nobel nº 80 (Nave 1)
33211 Gijón - Asturias

Teléfono: 985 16 74 81
Fax: 985 16 85 72

E-mails: eyc@entramadosycierres.com
oftecnica@entramadosycierres.com

www.entramadosycierres.com

OCTUBRE 2.022